



# التحضير الأمثل لعملية تنظير القولون

## ما أهمية هذه المعلومات؟

لقد أوصى طبيبك بعملية فحص القولون بالمنظار.

قد تحتاج إلى إجراء هذا الفحص كجزء من فحص وقائي لسرطان القولون أو إذا كان لديك شكوى محددة.

عند الفحص بالمنظار في عملية تنظير القولون، يجب أن يكون القولون نظيفاً تماماً.

**لماذا؟**

هذه المعلومات تهدف لمساعدتك على فهم سبب الأهمية القصوى لأن يكون القولون نظيفاً في عملية تنظير القولون.

ونحن نريد أن نقدم لك المساعدة لكي تقوم بالتنظيف الضروري للقولون وبطريقة سهلة ولطيفة وفعالة.

هنا نقدم لك نصائح بما يجب أن تأكل وتشرب وما يجب أن تترك تناوله قبل الفحص.

## قولون نظيف = رؤية جيدة

فقط عندما تكون الأمعاء نظيفة، يستطيع الطبيب الحصول على رؤية واضحة أثناء الفحص واستكشاف التغيرات المحتملة في الأنسجة المعوية.

**إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بالطبيب.**

## لماذا من المهم جداً أن يكون القولون نظيفاً؟

عندما يكون القولون نظيفاً، فإن الجدار الداخلي للقولون يكون لاماً وذلماً وردياً فاتحاً. التغيرات النسيجية هي دائماً تقريباً واضحة للعيان



قولون غير نظيف = رؤية سيئة



قولون نظيف = رؤية جيدة

بعد تنظيف القولون بشكل جيد، سيبدو كما في الصورة أعلى اليسار.

عندما تصبح الأمعاء نظيفة، يمكن للطبيب أولاً دفع المنظار إلى نهاية القولون بسهولة، وثانياً يمكنه تقييم الجلد المخاطي للقولون على الشكل الأمثل.

بقايا الطعام في القناة المعوية تعيق الرؤيا أثناء إجراء الفحص، ولذلك فإن تنظيف القولون يؤثر على دقة عملية التنظير وهو وبالتالي أمر مهم وضروري.



**فقط القولون النظيف يمكن فحصه بشكل جيد!**



فحص القولون يتم بإدخال أداة تنظير للقولون الغليظ.

يستخدم للفحص أنبوب مرن، ويتم إدخال المنظار من فتحة الشرج بحذر إلى المعي الغليظ بأكمله. على نهاية الأنبوب توجد كاميرا صغيرة ويجانبها مصدر للضوء. وبذلك يتمكن الطبيب من أن يضيء قناة القولون ويشاهد على الشاشة كيف تبدو الأمعاء من الداخل.

في البداية يتم دفع المنظار حتى نهاية القولون الغليظ.

يرى الطبيب بعناية الجدار الداخلي للأمعاء أثناء سحب الأنبوب المرن خارجاً.

عن طريق إدخال أنبوب المنظار، يمكن للطبيب أيضاً إدخال معدات صغيرة مثل كمامشة إلى الأمعاء والتي يتمكن الطبيب من خلالها من إزالة الأورام الحميدة (السليلات) أو أخذ عينات من الأنسجة.

عادةً ما يتم إجراء هذا الفحص تحت تأثير تخدير خفيف، وهذا الفحص ليس مؤثراً.

تنظير القولون عادةً ما يستغرق حوالي 20 إلى 30 دقيقة.



## تنظيف القولون

في إطار التحضير للفحص، سوف تحصل من طبيبك على التالي:



### معلومات مفصلة عن الفحص

#### إرشادات فردية للتحضير

- مواد تنظيف القولون مثل \* PICOPREP وأيضاً معلومات عن الغذاء والشرب.

#### شرب السوائل بكثرة يغسل وينظف

يشرب الكثير من السوائل واستخدم أيضاً المستحضر الخاص لتنظيف الأمعاء ذو الطعم الجيد.

بدون شرب ما يكفي من السوائل، لا يمكن للأمعاء أن تكون نظيفة.

يبلغ طول أمعاء الإنسان البالغ حوالي 8 أمتار وتبلغ مساحتها السطحية

حوالي 400 500 متر مربع.

وهذا يعادل تقريباً مساحة 1000 منشفة يد.

وهذا يبين كيف أنه من الضروري شرب كميات كافية من السوائل لغسل

القولون بأكمله ليصبح نظيفاً تماماً.



# التحضير الأمثل لعملية تنظير القولون

## تنظيف القولون والشرب

### قائمة التأكيد والتحقق

لقد قرأت هذه النشرة بعناية.	<input checked="" type="checkbox"/>
ولقد ناقشت مع الطبيب كيفية تناول الأدوية التي أحتاج إليها بانتظام.	<input checked="" type="checkbox"/>
ولقد إستلمت من طبيبي مادة تنظيف الأمعاء.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>قبل خمسة أيام من عملية تنظير القولون</b>	
لا تتناول وجبات غذائية تحتوي على حبوب.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ثلاثة أيام قبل عملية تنظير القولون</b>	
لا تأكل السلطات والفلفل والسبانخ وأمثالها.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>قبل يوم واحد من الفحص</b>	
إتبع إرشادات الطبيب في النظام الغذائي.	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تتناول أي شيء من الطعام إبتداءً من وقت الظهيرة.	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تشرب إلا السوائل غير المركزة.	<input checked="" type="checkbox"/>
قم بتنظيف القولون حسب إرشادات الطبيب.	<input checked="" type="checkbox"/>
إشرب الكثير من الماء و السوائل وبشكل منتظم.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>في يوم الفحص</b>	
لا تشرب إلا الماء و السوائل غير المركزة.	<input checked="" type="checkbox"/>
إذا كان القولون ليس نظيفاً كما يجب، اتصل و أخبر عيادة الطبيب.	<input checked="" type="checkbox"/>

القولون النظيف يسهل الفحص.

### قبل ثلاثة أيام من عملية تنظير القولون

قبل تنظير القولون بثلاثة أيام، يجب أن لا تكثُر من تناول الأطعمة التي يمكن أن تضعف الرؤية في عملية تنظير القولون.



وتشمل هذه الأطعمة الخس والفلفل والفطر والبصل والسبانخ.

#### الطعام الخفيف والشرب الكثير

إذا كنت قد بدأت الآن بتناول الأغذية الخفيفة فقط مثل المعجنات والغير مصنوعة من طحين القمح الكامل، والتي لا تحتوي على الأرز، أو البطاطس أو الخبز، وإذا بدأت بالإكثار من الشرب، فإنك بذلك أصبحت مستعداً بشكل جيد لهذا الفحص القادم.



#### التحضير الجيد يجعل الأمعاء تكون نظيفة

خذ وقتك الكافي للتحضير وجهز نفسك للتقطيف الأساسي للأمعاء. من الآن إسعي للحصول على مجموعة مختارة من المشروبات اللذيذة لتتمكن من شرب الكمية الضرورية من السوائل.

الفحص. جميع المشروبات غير المركزة والخفيفة مسمومة، مثل الماء وعصير التفاح الفوار أو مشروبات التوازن الرياضية غير المركزة.

تجنب شرب المشروبات المركزة والغامقة مثل القهوة والشاي الأسود، وعصائر الفاكهة الحمراء أو المركزة لأنها يمكن لهذه المشروبات أن تضعف الرؤية في الأمعاء.



**ما هو تعريف السائل غير المركز؟**

لتوضيح ما الفرق بين السائل غير المركز والسائل المركز، لاحظوا المثال

الصحيفة لا يمكن قراءتها  
لا تشرب.



الحرروف لا يمكن قراءتها  
لا تشرب.



الحرروف لا يمكن قراءتها. هذا يعني:  
الشرب مسموم به.

### قبل خمسة أيام من عملية تنظير القولون

خلال الأسبوع الذي تم فيه عملية تنظير القولون، يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي تقريباً. ومع ذلك، يجب تجنب تناول الطعام الذي يحتوي على حبيبات صغيرة مثل الحبوب، والخبز المصنوع من الحنطة الكاملة أو خبز القمح الكامل، والطمطم والمعبأ وفاكهه الكيوي أو الخيار.



#### الدواء

إذا كنت تأخذ بانتظام دواءً مثل أدوية تقييم الدم، فيجب عليك مناقشة ذلك مع طبيبك لتعرف إن كان بإمكانك تناول تلك الأدوية خلال الأسبوع الذي تم فيه عملية تنظير القولون.

#### مركبات الدواء المحتوية على الحديد

لأدوية المحتوية على مادة الحديد يمكن أن تضعف الرؤية في الأمعاء. يرجى مناقشة تناولك لهذه الأدوية مع طبيبك.



# التحضير الأمثل لعملية تنظير القولون

## في يوم الفحص

في يوم الفحص، يجب أن لا تأكل أي شيء حتى موعد الفحص وعليك فقط أن تشرب الماء والسوائل الخفيفة غير المركزة.

ولكن قبيل الفحص بساعات قليلة، يجب عليك التوقف حتى عن الشرب. الطبيب سوف يخبرك بهذا بشأن أي إلى متى يتم السماح لك بالشرب.

إذا سار كل شيء بشكل جيد، فإن أمعاءك ستكون نظيفة تماماً قبل الفحص بساعات قليلة. وكمؤشر على ذلك تلاحظ أن جسمك لا يُخرج إلا سائل فاتح اللون بدون مواد مترسبة.

**متى يكون تنظيف القولون ناجحاً؟**

بعد تنظيف ناجح للقولون ستلاحظ أن البراز أصبح سائلاً وخفيفاً وفاتح اللون ومتجانساً بدون وجود مكونات صلبة فيه مثل البول. إذا لاحظت وجود قطع صغيرة في البراز أو إذا ما كان البراز لا يزالبني اللون، فإعلم أن عملية التنظيف للقولون لم تتم بشكل كامل بعد

## قبل يوم واحد من الفحص

### وجبة الإفطار

قبل يوم واحد من عملية تنظير القولون، يمكنك تناول وجبة إفطار خفيفة ولكن من فضلك، بدون منتجات الحنطة كاملة الحبوب.



### وجبة الغداء

في وجبة الغداء يمكنك أن تأخذ مرقة (شوربة) خفيفة بدون قطع طعام داخلها، أو معكرونة أو أعشاش.



### لا توجد وجبة عشاء

يجب أن تترك وجبة العشاء اليوم، ويجب أن لا تأكل أي شيء حتى موعد الفحص.

## تنظيف القولون

سيخبرك الطبيب عن كيفية وتوقيت تناولك لمستحضر تنظيف القولون.

بعد تناولك لمستحضر تنظيف القولون يجب عليك الإكثار من شرب السوائل.

الرجاء أيضاً هنا إتباع إرشادات الطبيب.



أصفر اللون وشفاف.  
هكذا يجب أن يكون ممتاز.  
**هكذا أنت جاهز!**



لون برتقالي فاتح وخفيف.  
لا يزال غير مقبول.



غامق وقائم جداً.  
غير مقبول.



المرجو قراءة النشرة الموجودة بداخل الغلاف  
واستشارة طبيبك أو صيدليكم من أجل معرفة  
المخاطر والأثار الجانبية لهذا الدواء.



FERRING Arzneimittel GmbH  
Fabrikstraße 7, 24103 Kiel  
الهاتف: 0431 5852-0  
فاكس: 0431 5852-74  
البريد الإلكتروني: info-service@ferring.de

لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت  
[www.picoprep.de](http://www.picoprep.de)

MAGNESIUMCITRAT + NATRIUMPICOSULFAT



ختم الطبيب